



BORRMASKINER

Sök snabbt och enkelt efter ditt
verktyg på **wer.se** (klicka här)



BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO - ART NR: SI5405SC

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial Levereras med snabbchuck
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	1500
Reversibel	Ja
Borrchuck kapacitet mm	10
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	210
Vikt kg	1,08
Vibration ISO28927 m/sek ²	2,9
Mätosäkerhet m/sek ²	0,9
Ljudtrycksnivå dB	80



BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO - ART NR: SI5506

- Miniborrmaskin med mycket låg vikt
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Avtryckare av två-fingersmodell
- Greppvänligt handtag 6 mm snabbchuck som tillbehör, art nr 85699
- Levereras med nyckelchuck
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	1700
Reversibel	Ja
Borrchuck kapacitet mm	10
Motoreffekt W	146
Luftförbrukning l/min	72
Längd mm	130
Vikt kg	0,6
Vibration ISO28927 m/sek ²	1,9
Mätosäkerhet m/sek ²	0,6
Ljudtrycksnivå dB	80



BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO - ART NR: SI5100ASC

- Högvarvig bormaskin, 5000 v/min
- Greppvänligt handtag
- Bakutblås
- Levereras med snabbchuck
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	5000
Reversibel	Nej
Borrchuck kapacitet mm	10
Motoreffekt W	390
Luftförbrukning l/min	99
Längd mm	133
Vikt kg	0,9
Vibration ISO28927 m/sek ²	3,4
Mätosäkerhet m/sek ²	0,8
Ljudtrycksnivå dB	84



BORRMASKIN, 13 MM

SHINANO - ART NR: SI5305-8ASC

- Reverserande
- Greppvänligt handtag
- Sidohandtag som standard
- Levereras med snabbchuck
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	800
Reversibel	Ja
Borrchuck kapacitet mm	13
Motoreffekt W	326
Luftförbrukning l/min	126
Längd mm	155
Vikt kg	1,45
Vibration ISO28927 m/sek ²	6
Mätosäkerhet m/sek ²	1,6
Ljudtrycksnivå dB	91

**VINKELBORRMASKIN, 10 MM****SHINANO - ART NR: SI5355SC**

- Tangentpådrag
- Reverserande
- Levereras med snabbchuck
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	1200
Reversibel	Ja
Borrhuck kapacitet mm	10
Motoreffekt W	180
Längd/höjd mm	202/42
Vinkelhöjd mm	90
Vikt kg	0,94
Vibration ISO28927 m/sek ²	3,2
Mätosäkerhet m/sek ²	0,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	84

**RAK BORRMASKIN, 10 MM****SHINANO - ART NR: SI5506**

- Rak modell med 10 mm snabbchuck
- Sidohandtag
- Lämpligt varvtal för bl a 3M grovrengöringsrondeller
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Varv/min obelastad	6000
Borrhuck kapacitet mm	10
Motoreffekt W	457
Luftförbrukning l/min	126
Längd mm	231
Vikt kg	1,06
Vibration ISO28927 m/sek ²	2,6
Mötosäkerhet m/sek ²	0,7
Ljudtrycksnivå dB	86
Ljudtrycksnivå dB	80

**Z-SVIVEL****SHINANO - ART NR: TP0601**

- Z-svivel gör din maskin och slang mer följsam och smidig.
- Skruvas direkt i verktyget.
- 1/4 gänga.



Varv/min obelastad	600
Reversibel	Nej
Borrhuck kapacitet	13 mm
Motoreffekt	390 W
Luftförbrukning	105 l/min
Längd	189 mm
Vikt	1,42 kg

BORRKIT MED HÄVARM - KIT 1 - STARK

SUMAKE • ART NR: 99054

Stor kraft – liten ansträngning. Borrsystemet gör det möjligt att borra i stål upp till 23 mm eller mer, även i trånga utrymmen.

Systemet består i princip av en handborrmaskin, borrfrörlängare och kedja i olika kompositioner. Hjärtat i systemet är bormaskinen, SI5200A, som är stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag. Hävvarmen ökar kraften och minskar risken för olycksfall om borren hugger fast.

Genom att kombinera de ingående komponenterna i systemet löser man borrhingsoperationer på ett arbetsbesparande och ergonomiskt riktigt sätt.

I detta kit ingår:

SI5200A + SR-206, 2050-60809, 85706, SR-201, SR-202, SR-204-2, SR-204-1 (Kittet innehåller en artikel av varje.)



Varv/min obelastad	280
Reversibel	Ja
Borrhuck kapacitet	13 mm
Motoreffekt	746 W
Luftförbrukning	480 l/min
Längd	258 mm
Vikt	1,5 kg

BORRKIT MED HÄVARM - KIT 2 - STARKAST

SUMAKE • ART NR: 99054-2

Samma kit som ovan men med snäppet starkare bormaskin: ST-M5214R3. Maskinen är 1 Hp stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag. Levereras med sidohandtag och har Jacobs industrichuck.

I detta kit ingår:

ST-M5214R3 + SR-206, 2050-60809, 85706, SR-201, SR-202, SR-204-2, SR-204-1 (Kittet innehåller en artikel av varje.)

DETTA INGÅR I BÅDA KITTEN:



SR-206
Hylsa med 1/2 x 20UNF – MK2




85706
Borrhuck B18



2050-60809
Borrhucksdorn B18 - MK2



SR201
Hävarm



SR-204-1
Borrfrörlängare
750 mm – MK2



SR-204-2
Borrfrörlängare
370 mm – MK2



SR202
Kedja 2,5 m med krok

Vi lyfter fordonsindustrin